

2017-05-25 Maibridge2017[Spillstensiler](#) [Privatprotokoll](#) [PBN](#) [Mer informasjon](#)

17 bord, 33 par, 1 blindpar. Antall spill: 54. Frirunde (*) gir innspilt prosent.

Class	Par	Poeng	%	Navn	MNR	Klubb
1	6	178,7	61,0	Arild Lauvsnes - Trond Magne	25625 25325	Stavanger BK
2	24	114,6 *	57,1	Birger Pedersen - Helge Svendsen	4942 13349	Sjømannsbridgen DB BK - Kopervik BK
3	13	108,7 *	56,7	Dag Inge Torgersen - Jomar Lygre Undheim	9999 38964	Klepp BK - Mandals BK
4	21	103,2 *	56,4	Jan Erik Olsen - Fred Arne Moen	34965 13851	Stavanger BK - Klepp BK
5	29	89,7 *	55,5	Sigurd Østebøvik - Jim Høyland	14890 8188	Kopervik BK - Bergen Akademiske BK
6	1	81,4 *	55,0	Jørund Haga Kleiveland - Øyvind Haga	14798 4217	Osterøy BK - Kopervik BK
7	15	80,0 *	54,9	Jørn Salmo - Trond Salmo	25506 23338	Stavanger BK - Stord BK
8	31	77,9 *	54,8	Anders Johansson - Tor Anders Hauge	41355 6655	Os BK
9	30	69,6 *	54,3	Jorunn Folkedal - Inge Kvarven	34635 10724	Rubbestadneset BK
10	8	67,7	54,2	Paul Bang - Jan Fjælberg	4724 6394	Stavanger BK
11	3	59,5 *	53,7	Hege Sundland - Rune Bjelland	36175 16010	Klepp BK
12	28	45,7 *	52,8	Torild Heskje - John Helge Herland	24972 11018	Nærbø BK - Klepp BK
13	20	29,1 *	51,8	Carl-Otto Curran - Reidar Tore Dale	40671 23030	Os BK
14	25	19,7 *	51,2	Egil Nerheim - Ann-Karin Hauge	5440 37351	Sauda BK - Kvinnherad BK
15	9	19,4 *	51,2	Trond Are Nitter - Jan Kristen Lutro	13414 12568	Rubbestadneset BK
16	5	4,8 *	50,3	Arvid Kallevåg - Jan Grov	28253 9464	Rubbestadneset BK
17	32	4,2 *	50,3	Eli Solheim - Ivar Magnus Anfinen	5866 5708	Klepp BK
18	16	1,7	50,1	Espen Anfinen - Rune Strøm	24982 23753	BK Gann - BK Trond
19	27	-5,2 *	49,7	Morten Eide - Roar Mattson Hatløy	22233 33689	Åsane BK
20	12	-16,0	49,0	Roger Træet - Simon Eileraas	14797 7581	Stord BK - Kopervik BK
21	10	-20,0	48,8	Leif Juvik - Frode Dyrstad	8406 27533	Os BK
22	22	-24,0 *	48,5	Lisbeth K. Glærum - Helge Toft	23274 4601	Åsane BK - Bergen Akademiske BK
23	19	-37,0 *	47,7	Leif Karsten Hausken - Kari Solgård	16030 27535	BK Augvald
24	23	-40,9 *	47,5	Kåre Kristiansen - Jørn Rekkum	8405 5844	Os BK
25	18	-50,2 *	46,9	Knut Birger Tysvær - Fred Trygve Svendsen	14397 20976	Kopervik BK
26	34	-54,4 *	46,6	Elin Jordal - Anne Sønstabø	27321 28470	Rubbestadneset BK
27	2	-54,7 *	46,6	Anne Lise Fjælberg - Margrethe Vassøy	17511 43613	Klepp BK - Sola BK
28	26	-78,6 *	45,2	Elisabeth Østrem Over - Åse Bauge	33504 34803	Os BK
29	14	-85,0	44,8	Jan Ivar Wannberg - Daniel Schlaeger	16036 38451	Ølen BK - Rubbestadneset BK
30	11	-121,5 *	42,5	Øyvind Fedøy - John B. Storebø	40299 26067	Austevoll BK
31	4	-130,5 *	41,9	Anne Marie Torgersen - Astrid Antonsen	14834 30961	Rubbestadneset BK
32	33	-187,6 *	38,4	Ole Årland - Laila E.R. Årland	28219 31859	Austevoll BK
33	7	-254,8 *	34,3	Bjørn Egil Almaas - Anders Olsen	32078 41396	Rubbestadneset BK

1	10986	2	K1075
Nord	QJ987	Øst	J10743
Ingen	8	N-S	K2
	J97		98
A752	QJ3	4	AQJ82
53	AK	AKQ86	52
AQJ64	K1053	J105	73
K8	Q1062	KQ63	A1075
	K4		963
	10642		9
	972		AQ9864
	A543		J42

6N Ø -990	5K Ø -400
K R H S N	K R H S N
NS 1 1 6 3 1	NS 2 6 4 4 4
ØV 11 12 7 10 12	ØV 11 7 9 9 7

Par	Kontr	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Resultat	Poeng
25 10	3N Ø =	-400	15,0 -15,0	3 32	6K V -3	150	15,0 -15,0
8 27	3N Ø +1	-430	9,0 -9,0	15 20	4H V -2	100	8,0 -8,0
9 26	3N Ø +1	-430	9,0 -9,0	23 12	3N Ø -2	100	8,0 -8,0
23 12	3N Ø +1	-430	9,0 -9,0	24 11	3N Ø -2	100	8,0 -8,0
24 11	3N Ø +1	-430	9,0 -9,0	29 6	5K Ø -2	100	8,0 -8,0
34 1	3N Ø +1	-430	9,0 -9,0	33 2	3N Ø -2	100	8,0 -8,0
15 20	3N Ø +2	-460	1,0 -1,0	34 1	3N Ø -2	100	8,0 -8,0
29 6	3N Ø +2	-460	1,0 -1,0	22 13	4H V -1	50	1,0 -1,0
33 2	3N Ø +2	-460	1,0 -1,0	9 26	3K Ø +1	-130	-1,0 1,0
3 32	3N Ø +3	-490	-8,0 8,0	5 30	3N V =	-400	-6,0 6,0
5 30	3N Ø +3	-490	-8,0 8,0	8 27	3N V =	-400	-6,0 6,0

7 28 3N Ø +3	-490	-8,0	8,0	21 14 3N V =	-400	-6,0	6,0
19 16 3N Ø +3	-490	-8,0	8,0	25 10 3N V =	-400	-6,0	6,0
21 14 3N Ø +3	-490	-8,0	8,0	7 28 4H V =	-420	-11,0	11,0
31 4 3N Ø +3	-490	-8,0	8,0	19 16 3N V +1	-430	-13,0	13,0
22 13 6R Ø =	-920	-15,0	15,0	31 4 6K Ø =	-920	-15,0	15,0
18 --	Frirunde	-0,9		18 --	Frirunde	-0,9	

3	1098762	4	2
Syd	Q2	Vest	92
Ø-V	A9	Alle	KJ8632
	QJ9		J1032
AJ	3	A85	J10743
A5	1076	QJ1054	763
75432	KQJ86	A10	75
8432	AK65	AQ8	975
	KQ54		KQ96
	KJ9843		AK8
	10		Q94
	107		K64

4R V -130		3R N 110	
K R H S N		K R H S N	
NS 3 3 8 8 5		NS 8 9 6 6 7	
ØV 9 10 5 4 7		ØV 4 4 7 7 5	

Par	Kontr	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Resultat	Poeng
1 3	4Hx S =	590	15,0 -15,0	4 33	3N S =	600	15,0 -15,0
6 31	3S N =	140	12,0 -12,0	8 29	3S V -4	400	13,0 -13,0
26 11	3S N =	140	12,0 -12,0	6 31	3H V -2	200	8,0 -8,0
4 33	5R Ø -1	100	8,0 -8,0	9 28	2S V -2	200	8,0 -8,0
30 7	5R Ø -1	100	8,0 -8,0	19 18	3H V -2	200	8,0 -8,0
10 27	4S N -1	-50	1,0 -1,0	24 13	2S V -2	200	8,0 -8,0
16 21	4S N -1	-50	1,0 -1,0	26 11	4R N =	130	2,0 -2,0
19 18	4S N -1	-50	1,0 -1,0	32 5	3R N +1	130	2,0 -2,0
23 14	4S N -1	-50	1,0 -1,0	23 14	1N S +1	120	-1,0 1,0
34 2	4S N -1	-50	1,0 -1,0	22 15	3R N =	110	-5,0 5,0
25 12	4Sx N -1	-100	-5,0 5,0	25 12	3R N =	110	-5,0 5,0
9 28	4R V =	-130	-8,0 8,0	30 7	3R N =	110	-5,0 5,0
22 15	4R Ø =	-130	-8,0 8,0	1 3	2S V -1	100	-10,0 10,0
8 29	5Sx N -2	-300	-13,0 13,0	16 21	2S V -1	100	-10,0 10,0
24 13	5Sx N -2	-300	-13,0 13,0	10 27	2S V =	-110	-13,0 13,0
32 5	4Hx S -2	-300	-13,0 13,0	34 2	4Rx N -1	-200	-15,0 15,0
20 --	Frirunde	0,5		20 --	Frirunde	0,5	

5	K32	6	QJ94
Nord	AK8754	Øst	32
N-S	5	Ø-V	AK10942
	A64		J
Q86	J1094	10863	7
963	102	AK76	J104
74	AQJ86	6	753
K10987	J5	A1062	KQ9843
	A75		AK52
	QJ		Q985
	K10932		QJ8
	Q32		75

4N N 630		5Rx S -100	
K R H S N		K R H S N	
NS 8 8 10 8 10		NS 2 10 5 10 4	
Ø 5 5 3 5 3		ØV 11 3 7 3 3	
V : 4 : : :			

Par	Kontr	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Resultat	Poeng
2 4	3N S +3	690	14,0 -14,0	23 16	4Sx N +1	690	15,0 -15,0
21 18	3N S +3	690	14,0 -14,0	11 28	4S N +1	450	11,0 -11,0
24 15	3N N +2	660	11,0 -11,0	21 18	4S N +1	450	11,0 -11,0
20 19	4H N +1	650	9,0 -9,0	24 15	4S N +1	450	11,0 -11,0
31 8	3N S +1	630	7,0 -7,0	10 29	4S S =	420	2,0 -2,0
5 1	4H N =	620	1,0 -1,0	20 19	4S N =	420	2,0 -2,0
10 29	4H N =	620	1,0 -1,0	25 14	4S N =	420	2,0 -2,0
23 16	4H N =	620	1,0 -1,0	26 13	4S N =	420	2,0 -2,0
25 14	4H N =	620	1,0 -1,0	27 12	4S S =	420	2,0 -2,0
26 13	4H N =	620	1,0 -1,0	31 8	4S S =	420	2,0 -2,0
9 30	2Rx V -3	500	-5,0 5,0	9 30	3R S +1	130	-7,0 7,0
33 6	3H N +1	170	-7,0 7,0	33 6	2R S +2	130	-7,0 7,0

7 32 4H N -1	-100	-12,0	12,0	34 3 3R N +1	130	-7,0	7,0
11 28 4H N -1	-100	-12,0	12,0	5 1 5Rx S -1	-100	-12,0	12,0
27 12 4H N -1	-100	-12,0	12,0	7 32 5Rx S -1	-100	-12,0	12,0
34 3 4H N -1	-100	-12,0	12,0	2 4 4Sx N -2	-300	-15,0	15,0
-- 22	Frirunde	-0,4		-- 22	Frirunde	-0,4	

7 94		8 8	
Syd 108		Vest Q1094	
Alle 1097653		Ingen J10	
	1096		A107653
---	KQJ1062	K107	A96543
Q976542	K	K86	53
42	AK8	964	AK7
KJ52	AQ4	Q842	J9
	A8753		QJ2
	AJ3		AJ72
	QJ		Q8532
	873		K
5H V -650		4Hx N -100	
	K R H S N		K R H S N
NS 2 5 2 3 3		NS 6 7 9 4 5	
ØV 11 8 11 10 10		ØV 5 6 4 9 7	

Par	Kontr	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Resultat	Poeng
8 33	6Nx Ø -1	200	14,0 -14,0	32 9	4H N =	420	15,0 -15,0
27 14	6Hx V -1	200	14,0 -14,0	6 2	4Sx Ø -2	300	13,0 -13,0
6 2	3N Ø -1	100	11,0 -11,0	8 33	3S Ø -1	50	9,0 -9,0
18 23	1S S -4	-400	9,0 -9,0	18 23	3S Ø -1	50	9,0 -9,0
32 9	3N Ø =	-600	7,0 -7,0	34 4	3S Ø -1	50	9,0 -9,0
3 5	3N Ø +1	-630	2,0 -2,0	1 7	4H N -1	-50	0,0 0,0
12 29	3N Ø +1	-630	2,0 -2,0	21 20	4H N -1	-50	0,0 0,0
21 20	3N Ø +1	-630	2,0 -2,0	22 19	4H N -1	-50	0,0 0,0
34 4	3N Ø +1	-630	2,0 -2,0	26 15	4H N -1	-50	0,0 0,0
1 7	5H V =	-650	-9,0 9,0	27 14	4H N -1	-50	0,0 0,0
10 31	4H V +1	-650	-9,0 9,0	28 13	4H S -1	-50	0,0 0,0
11 30	4H V +1	-650	-9,0 9,0	12 29	3S Ø =	-140	-8,0 8,0
22 19	4H V +1	-650	-9,0 9,0	25 16	3S Ø =	-140	-8,0 8,0
25 16	4H V +1	-650	-9,0 9,0	10 31	4K N -3	-150	-11,0 11,0
26 15	4H V +1	-650	-9,0 9,0	3 5	4Hx N -2	-300	-13,0 13,0
28 13	4H V +1	-650	-9,0 9,0	11 30	4Rx S -3	-500	-15,0 15,0
24 --	Frirunde	2,1		24 --	Frirunde	2,1	

9 AJ984		10 985	
Nord J975		Øst Q4	
Ø-V Q10		Alle AQ983	
	K10		QJ5
KQ762 105		K AJ10632	
KQ2 108643		KJ65 A102	
942 J87		K65 10	
J4 962		A9643 1072	
	3		Q74
	A		9873
	AK653		J742
	AQ8753		K8
7N N 1520		3S Ø -140	
	K R H S N		K R H S N
NS 13 13 9 10 13		NS 3 7 4 3 5	
ØV 0 0 4 3 0		Ø 10 5 9 9 7	
		V : 6 : : :	

Par	Kontr	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Resultat	Poeng
13 30	7N N =	1520	15,0 -15,0	7 3	3N V -3	300	15,0 -15,0
4 6	6N S +1	1020	12,0 -12,0	12 31	3N V -2	200	13,0 -13,0
25 18	6N N +1	1020	12,0 -12,0	33 10	3R N -1	-100	11,0 -11,0
19 24	6R S +1	940	5,0 -5,0	28 15	2S V =	-110	9,0 -9,0
22 21	6K S +1	940	5,0 -5,0	19 24	2S Ø +1	-140	7,0 -7,0
27 16	6R S +1	940	5,0 -5,0	2 8	2S Ø +2	-170	-2,0 2,0
28 15	6K S +1	940	5,0 -5,0	4 6	2S V +2	-170	-2,0 2,0
29 14	6K S +1	940	5,0 -5,0	11 32	2S Ø +2	-170	-2,0 2,0
23 20	6K S =	920	-1,0 1,0	22 21	2S V +2	-170	-2,0 2,0
2 8	3N S +4	520	-6,0 6,0	25 18	2S Ø +2	-170	-2,0 2,0
9 1	3N S +4	520	-6,0 6,0	27 16	2S Ø +2	-170	-2,0 2,0
12 31	3N N +4	520	-6,0 6,0	29 14	3S Ø +1	-170	-2,0 2,0
34 5	3N N +4	520	-6,0 6,0	34 5	2S Ø +2	-170	-2,0 2,0

7 3 5K S +2 440	-11,0 11,0	9 1 3R N -3	-300 -11,0 11,0
11 32 4K S +2 170	-13,0 13,0	13 30 4S 0 =	-620 -14,0 14,0
33 10 4S N -1	-50 -15,0 15,0	23 20 4S 0 =	-620 -14,0 14,0
26 --	Frirunde -1,5	26 --	Frirunde -1,5

11 KJ52
Syd A4
Ingen 42
J10986
Q8 A10976
QJ6 K103
AQ106 J985
KQ74 3
43
98752
K73
A52

12 KQ864
Vest 84
N-S 8
A9765
A10 972
K10972 AQJ5
J1063 AQ
Q10 KJ84
J53
63
K97542
32

4N V -430
K R H S N
NS 5 3 4 3 3
0 7 10 8 9 10
V 8 : : : :

4H V -420
K R H S N
NS 5 6 2 6 3
0V 7 7 10 7 8

Par	Kontr	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Resultat	Poeng
5 7	3N V -1	50	11,0 -11,0	5 7	4H V =	-420	12,0 -12,0
20 25	3N V -1	50	11,0 -11,0	12 33	4H 0 =	-420	12,0 -12,0
24 21	3N V -1	50	11,0 -11,0	13 32	4H V =	-420	12,0 -12,0
29 16	4S V -1	50	11,0 -11,0	20 25	4H 0 =	-420	12,0 -12,0
30 15	3N V -1	50	11,0 -11,0	1 11	4H V +1	-450	-3,0 3,0
10 2	2S V +1	-140	4,0 -4,0	3 9	4H V +1	-450	-3,0 3,0
14 31	2S V +1	-140	4,0 -4,0	8 4	4H V +1	-450	-3,0 3,0
27 18	3K S -4	-200	1,0 -1,0	10 2	4H 0 +1	-450	-3,0 3,0
8 4	3N V =	-400	-2,0 2,0	14 31	4H V +1	-450	-3,0 3,0
26 19	3N V =	-400	-2,0 2,0	23 22	4H 0 +1	-450	-3,0 3,0
23 22	4S V =	-420	-5,0 5,0	24 21	4H 0 +1	-450	-3,0 3,0
1 11	3N V +1	-430	-10,0 10,0	26 19	4H V +1	-450	-3,0 3,0
3 9	3N V +1	-430	-10,0 10,0	27 18	4H V +1	-450	-3,0 3,0
13 32	3N V +1	-430	-10,0 10,0	29 16	4H V +1	-450	-3,0 3,0
34 6	3N V +1	-430	-10,0 10,0	34 6	4H V +1	-450	-3,0 3,0
12 33	3Kx N -4	-800	-15,0 15,0	30 15	4H 0 +2	-480	-15,0 15,0
28 --	Frirunde	0,8		28 --	Frirunde	0,8	

13 Q4
Nord 10874
Alle AK10964
2
AJ1075 K963
QJ5 A2
--- QJ82
AKQJ7 1098
82
K963
753
6543

14 ---
0st KQ75
Ingen AJ763
KQ63
KQ96 A105
J83 2
1084 K952
974 AJ1082
J87432
A10964
Q
5

7S 0 -2210
K R H S N
NS 1 6 5 0 2
0V 12 7 7 13 11

4H S 420
K R H S N
NS 5 8 10 7 7
0V 7 5 3 6 6

Par	Kontr	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Resultat	Poeng
31 16	7S 0 -1	100	15,0 -15,0	15 32	4Hx S +1	690	15,0 -15,0
25 22	4S V +1	-650	13,0 -13,0	6 8	4H N +1	450	7,0 -7,0
21 26	5S V +1	-680	8,0 -8,0	9 5	4H N +1	450	7,0 -7,0
24 23	4S V +2	-680	8,0 -8,0	14 33	4H S +1	450	7,0 -7,0
28 19	4S V +2	-680	8,0 -8,0	24 23	4H N +1	450	7,0 -7,0
34 7	4S V +2	-680	8,0 -8,0	25 22	4H S +1	450	7,0 -7,0
2 12	4S V +3	-710	0,0 0,0	29 18	5H S =	450	7,0 -7,0
9 5	4S V +3	-710	0,0 0,0	31 16	4H S +1	450	7,0 -7,0
27 20	4S V +3	-710	0,0 0,0	13 1	4H N =	420	-4,0 4,0
29 18	4S V +3	-710	0,0 0,0	21 26	4H N =	420	-4,0 4,0
4 10	6S 0 =	-1430	-7,0 7,0	27 20	4H N =	420	-4,0 4,0
11 3	6S V =	-1430	-7,0 7,0	34 7	4H S =	420	-4,0 4,0
14 33	6S V =	-1430	-7,0 7,0	2 12	3H S =	140	-9,0 9,0
6 8	6S V +1	-1460	-13,0 13,0	28 19	4H S -1	-50	-11,0 11,0

13	1	6S	V +1	-1460	-13,0	13,0	11	3	3N	N -3	-150	-13,0	13,0
15	32	6S	V +1	-1460	-13,0	13,0	4	10	2Sx	V =	-470	-15,0	15,0
30	--			Frirunde	1,3		30	--			Frirunde	1,3	

15 K108542
 Syd 65
 N-S 4
 KQ62
 AQ93 J
 AK87 Q1093
 5 108732
 9543 J107
 76
 J42
 AKQJ96
 A8

16 K72
 Vest 1076
 Ø-V K653
 AK5
 65 QJ94
 KQ9843 A2
 A9 107
 632 Q10974
 A1083
 J5
 QJ842
 J8

2N S 120
 K R H S N
 NS 6 9 6 8 8
 Ø 6 3 7 3 4
 V : : : : 3

3R N 110
 K R H S N
 NS 5 9 5 8 6
 ØV 8 4 7 5 7

Par	Kontr	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Resultat	Poeng
16 33	4S N =	620	15,0 -15,0	30 19	3H Ø -2	200	15,0 -15,0
12 4	4H Ø -4	200	12,0 -12,0	16 33	1N N +3	180	13,0 -13,0
25 24	2S N +3	200	12,0 -12,0	10 6	2S S +1	140	9,0 -9,0
5 11	3S N =	140	9,0 -9,0	12 4	3S S =	140	9,0 -9,0
30 19	3R S +1	130	6,0 -6,0	34 8	2S S +1	140	9,0 -9,0
31 18	3R S +1	130	6,0 -6,0	5 11	3R S =	110	4,0 -4,0
26 23	3R S =	110	2,0 -2,0	28 21	2S S =	110	4,0 -4,0
28 21	3R S =	110	2,0 -2,0	15 1	2H V -1	100	0,0 0,0
7 9	3N S -1	-100	-5,0 5,0	25 24	2H V -1	100	0,0 0,0
15 1	3S N -1	-100	-5,0 5,0	22 27	4R N -1	-50	-3,0 3,0
22 27	3S S -1	-100	-5,0 5,0	29 20	4K N -2	-100	-5,0 5,0
29 20	3N S -1	-100	-5,0 5,0	14 2	2H V =	-110	-9,0 9,0
34 8	3S N -1	-100	-5,0 5,0	26 23	2H V =	-110	-9,0 9,0
3 13	4S N -2	-200	-12,0 12,0	31 18	2H V =	-110	-9,0 9,0
10 6	4S N -2	-200	-12,0 12,0	3 13	3N N -3	-150	-13,0 13,0
14 2	4Sx S -2	-500	-15,0 15,0	7 9	2Hx V =	-670	-15,0 15,0
32 --		Frirunde	0,1	32 --		Frirunde	0,1

17 K10
 Nord 1087642
 Ingen 63
 AJ5
 Q8432 A95
 Q K3
 104 K9875
 K9762 1084
 J76
 AJ95
 AQJ2
 Q3

18 32
 Øst AQ32
 N-S 97
 AKQJ4
 Q6 10954
 J75 1094
 AKQ632 J1085
 105 76
 AKJ87
 K86
 4
 9832

5H N 450
 K R H S N
 NS 6 8 11 7 8
 ØV 6 4 2 5 2

6H S 1430
 K R H S N
 NS 12 7 12 11 7
 ØV 0 6 0 1 1

Par	Kontr	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Resultat	Poeng
4 14	4H N +1	450	9,0 -9,0	23 28	5Rx V -5	1100	12,0 -12,0
6 12	4H N +1	450	9,0 -9,0	30 21	5Rx V -5	1100	12,0 -12,0
8 10	4H S +1	450	9,0 -9,0	33 18	5Rx V -5	1100	12,0 -12,0
11 7	4H S +1	450	9,0 -9,0	34 9	5Rx V -5	1100	12,0 -12,0
23 28	4H S +1	450	9,0 -9,0	16 2	4H N +2	680	7,0 -7,0
29 22	4H S +1	450	9,0 -9,0	6 12	4S S =	620	-2,0 2,0
31 20	4H S +1	450	9,0 -9,0	8 10	4S S =	620	-2,0 2,0
15 3	4H N =	420	0,0 0,0	11 7	4S S =	620	-2,0 2,0
26 25	4H S =	420	0,0 0,0	15 3	5K N +1	620	-2,0 2,0
13 5	3H S +2	200	-6,0 6,0	26 25	5K N +1	620	-2,0 2,0
16 2	2H N +3	200	-6,0 6,0	29 22	4S S =	620	-2,0 2,0
30 21	3H N +2	200	-6,0 6,0	31 20	5K S +1	620	-2,0 2,0
32 19	3H S +2	200	-6,0 6,0	32 19	5K N +1	620	-2,0 2,0
27 24	2H S +2	170	-12,0 12,0	4 14	4Rx V -3	500	-11,0 11,0
34 9	3H N +1	170	-12,0 12,0	27 24	3Rx V -2	300	-13,0 13,0

33 18 4H S -2 -100 -15,0 15,0 13 5 3S S +1 170 -15,0 15,0
 -- 1 Frirunde 1,5 -- 1 Frirunde 1,5

19 105 20 AJ862
 Syd Q8432 Vest Q9
 Ø-V K10 Alle 63
 Q1054 J872
 AQ9 K8763 Q54 K7
 K105 J76 AK107 J3
 J872 94 K107 AQJ84
 J93 J42 K72 Q64 AK105
 A9 1093
 AQ653 86542
 A86 952
 93

3H S 140 6N V -1440
 K R H S N K R H S N
 NS 9 8 9 6 7 NS 1 1 2 4 1
 Ø 4 4 4 7 6 ØV 12 12 11 9 12
 V : 5 : : :

Par	Kontr	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Resultat	Poeng
5 15	2H S +3	200	14,0 -14,0	24 29	5R Ø +1	-620	15,0 -15,0
16 4	2H S +3	200	14,0 -14,0	28 25	3N Ø +2	-660	13,0 -13,0
14 6	2H S +2	170	10,0 -10,0	1 19	3N Ø +3	-690	8,0 -8,0
32 21	2H S +2	170	10,0 -10,0	16 4	3N Ø +3	-690	8,0 -8,0
1 19	2H S +1	140	6,0 -6,0	30 23	3N Ø +3	-690	8,0 -8,0
31 22	2H S +1	140	6,0 -6,0	34 10	3N Ø +3	-690	8,0 -8,0
18 2	1N S +1	120	3,0 -3,0	18 2	3N Ø +4	-720	2,0 -2,0
28 25	2H S =	110	1,0 -1,0	27 26	3N Ø +4	-720	2,0 -2,0
30 23	2R S =	90	-1,0 1,0	7 13	6R Ø =	-1370	-3,0 3,0
12 8	2H S -1	-50	-6,0 6,0	11 9	6R V =	-1370	-3,0 3,0
24 29	2H S -1	-50	-6,0 6,0	31 22	6R Ø =	-1370	-3,0 3,0
27 26	2H S -1	-50	-6,0 6,0	5 15	6N V =	-1440	-11,0 11,0
33 20	2H S -1	-50	-6,0 6,0	12 8	6N V =	-1440	-11,0 11,0
7 13	2H S -2	-100	-13,0 13,0	14 6	6N V =	-1440	-11,0 11,0
11 9	2H S -2	-100	-13,0 13,0	32 21	6N V =	-1440	-11,0 11,0
34 10	2R S -2	-100	-13,0 13,0	33 20	6N Ø =	-1440	-11,0 11,0
-- 3	Frirunde		1,1	-- 3	Frirunde		1,1

21 --- 22 A6
 Nord AK10864 Øst AQ73
 N-S AQ742 Ø-V AJ3
 K2 A1094
 A83 Q107654 K98 107542
 52 Q97 J54 K106
 J1093 6 Q10864 52
 AQ53 J98 Q3 KJ2
 KJ92 QJ3
 J3 982
 K85 K97
 10764 8765

5R N 600 3H S 140
 K R H S N K R H S N
 NS 8 11 10 6 8 N 9 7 9 7 8
 ØV 5 2 3 7 4 S : : : 6 :
 ØV 4 6 4 6 5

Par	Kontr	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Resultat	Poeng
18 4	5Sx Ø -4	800	15,0 -15,0	29 26	3N N +1	430	15,0 -15,0
15 7	4H S +1	650	12,0 -12,0	15 7	3N S =	400	13,0 -13,0
28 27	4H N +1	650	12,0 -12,0	8 14	1N N +1	120	11,0 -11,0
19 3	3N S +1	630	9,0 -9,0	34 11	1N N =	90	9,0 -9,0
6 16	4H N =	620	2,0 -2,0	2 20	3N S -1	-50	2,0 -2,0
8 14	4H N =	620	2,0 -2,0	10 12	3N S -1	-50	2,0 -2,0
13 9	4H N =	620	2,0 -2,0	13 9	3N S -1	-50	2,0 -2,0
25 30	4H N =	620	2,0 -2,0	28 27	3N N -1	-50	2,0 -2,0
31 24	4H N =	620	2,0 -2,0	32 23	3N N -1	-50	2,0 -2,0
34 11	4H N =	620	2,0 -2,0	33 22	3N S -1	-50	2,0 -2,0
32 23	4Sx Ø -3	500	-5,0 5,0	1 21	3N S -2	-100	-8,0 8,0
2 20	3S Ø -1	50	-7,0 7,0	6 16	3N S -2	-100	-8,0 8,0
33 22	4H N -1	-100	-9,0 9,0	19 3	4H N -2	-100	-8,0 8,0
1 21	5H N -2	-200	-13,0 13,0	25 30	3N N -2	-100	-8,0 8,0
10 12	6R N -2	-200	-13,0 13,0	18 4	3N N -3	-150	-14,0 14,0
29 26	6H N -2	-200	-13,0 13,0	31 24	3N N -3	-150	-14,0 14,0

-- 5 Frirunde 0,1 -- 5 Frirunde 0,1

23 J10
Syd AQJ2
Alle 104
 A9853

A62 KQ3
986 K10754
9863 Q2
K74 QJ10

 98754
 3
 AKJ75
 62

24 9
Vest 109876542
Ingen A
 K102

AQ8632 KJ7
KJ Q
1064 J9752
A5 8763

 1054
 A3
 KQ83
 QJ94

2S S 110
K R H S N
N 8 8 6 8 7
S : : 5 : :
ØV 5 5 7 4 6

4Sx V 300
K R H S N
NS 9 5 10 5 5
ØV 4 7 2 8 7

Par	Kontr	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Resultat	Poeng
29 28	3H Ø -2	200	15,0 -15,0	3 21	4H N =	420	12,0 -12,0
14 10	3S S =	140	13,0 -13,0	9 15	4H N =	420	12,0 -12,0
19 5	2S S =	110	11,0 -11,0	30 27	4H N =	420	12,0 -12,0
20 4	2H Ø -1	100	8,0 -8,0	34 12	4H N =	420	12,0 -12,0
34 12	2H Ø -1	100	8,0 -8,0	1 23	4Sx V -2	300	7,0 -7,0
1 23	3S S -1	-100	2,0 -2,0	26 31	5S V -3	150	5,0 -5,0
9 15	3R S -1	-100	2,0 -2,0	20 4	4S V -2	100	3,0 -3,0
16 8	3S S -1	-100	2,0 -2,0	14 10	4S V -1	50	0,0 0,0
30 27	4S S -1	-100	2,0 -2,0	18 6	4S V -1	50	0,0 0,0
2 22	2H Ø =	-110	-6,0 6,0	32 25	5H N -1	-50	-4,0 4,0
18 6	2H Ø =	-110	-6,0 6,0	33 24	5H N -1	-50	-4,0 4,0
26 31	2H Ø =	-110	-6,0 6,0	2 22	5Hx N -1	-100	-10,0 10,0
33 24	2H Ø =	-110	-6,0 6,0	11 13	5Hx N -1	-100	-10,0 10,0
3 21	3S S -2	-200	-12,0 12,0	16 8	5Hx N -1	-100	-10,0 10,0
11 13	3Sx S -1	-200	-12,0 12,0	29 28	5Hx N -1	-100	-10,0 10,0
32 25	3N N -4	-400	-15,0 15,0	19 5	2S V +1	-140	-15,0 15,0
7 --	Frirunde		-4,7	7 --	Frirunde		-4,7

25 KQ98642
Nord ---
Ø-V A74
 J64

1075 J
102 J98764
QJ103 9652
K873 102

 A3
 AKQ53
 K8
 AQ95

26 A6
Øst AKJ103
Alle A109
 654

10 98432
Q984 62
K62 Q543
J10972 83

 KQJ75
 75
 J87
 AKQ

7N N 1520
K R H S N
NS 12 9 9 13 13
ØV 1 4 4 0 0

7N S 2220
K R H S N
NS 10 10 13 12 13
ØV 3 2 0 0 0

Par	Kontr	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Resultat	Poeng
8 18	7N S =	1520	13,0 -13,0	2 24	6N N +1	1470	10,0 -10,0
19 7	7N S =	1520	13,0 -13,0	3 23	6N S +1	1470	10,0 -10,0
27 32	7N S =	1520	13,0 -13,0	10 16	6N S +1	1470	10,0 -10,0
1 25	7S N =	1510	5,0 -5,0	12 14	6N S +1	1470	10,0 -10,0
4 22	7S N =	1510	5,0 -5,0	15 11	6N S +1	1470	10,0 -10,0
10 16	7S N =	1510	5,0 -5,0	27 32	6N S +1	1470	10,0 -10,0
15 11	7S N =	1510	5,0 -5,0	19 7	6N N =	1440	3,0 -3,0
31 28	7S N =	1510	5,0 -5,0	1 25	3N S +4	720	-5,0 5,0
2 24	6N S +1	1020	-4,0 4,0	4 22	3N S +4	720	-5,0 5,0
3 23	6N S +1	1020	-4,0 4,0	8 18	3N S +4	720	-5,0 5,0
12 14	6N S +1	1020	-4,0 4,0	21 5	3N S +4	720	-5,0 5,0
21 5	6N N +1	1020	-4,0 4,0	30 29	3N N +4	720	-5,0 5,0
20 6	6S N +1	1010	-12,0 12,0	31 28	3N S +4	720	-5,0 5,0
30 29	6S N +1	1010	-12,0 12,0	33 26	3N N +4	720	-5,0 5,0
33 26	6S N +1	1010	-12,0 12,0	20 6	3N S +3	690	-13,0 13,0
34 13	6S N +1	1010	-12,0 12,0	34 13	3N N +2	660	-15,0 15,0
-- 9	Frirunde		0,4	-- 9	Frirunde		0,4

27 Q986
Syd J9
Ingen Q652
Q62
A4 KJ107
A10632 Q87
A1087 J3
75 A1084
532
K54
K94
KJ93

5H V -450

	K	R	H	S	N
N	4	4	2	4	4
S	5	:	:	:	:
ØV	8	9	11	8	9

28 A2
Vest 9
N-S A987653
A104
K10876 J
AKJ 106432
K10 J42
976 QJ83
Q9543
Q875
Q
K52

2H V -110

	K	R	H	S	N
NS	6	8	5	7	6
ØV	6	5	8	6	5

Par	Kontr	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Resultat	Poeng
2 26	2H V +1	-140	13,0 -13,0	3 25	2S V -3	150	14,0 -14,0
3 25	3H V =	-140	13,0 -13,0	21 7	2R N +3	150	14,0 -14,0
28 33	2H V +1	-140	13,0 -13,0	31 30	3R N +1	130	11,0 -11,0
5 23	3H V +1	-170	7,0 -7,0	1 27	3R N =	110	4,0 -4,0
18 10	3H V +1	-170	7,0 -7,0	2 26	3R N =	110	4,0 -4,0
31 30	3H V +1	-170	7,0 -7,0	13 15	2R N +1	110	4,0 -4,0
16 12	2N Ø +2	-180	3,0 -3,0	16 12	3R N =	110	4,0 -4,0
1 27	3H V +2	-200	-2,0 2,0	28 33	2R N +1	110	4,0 -4,0
13 15	3H V +2	-200	-2,0 2,0	34 14	3R N =	110	4,0 -4,0
21 7	3K S -4	-200	-2,0 2,0	18 10	3H Ø -2	100	-3,0 3,0
22 6	2H V +3	-200	-2,0 2,0	32 29	2H Ø -1	50	-5,0 5,0
20 8	3H V +3	-230	-7,0 7,0	4 24	3R N -1	-100	-9,0 9,0
4 24	4H V =	-420	-9,0 9,0	9 19	3R N -1	-100	-9,0 9,0
9 19	4H V +1	-450	-13,0 13,0	22 6	3R N -1	-100	-9,0 9,0
32 29	4H V +1	-450	-13,0 13,0	20 8	2H Ø =	-110	-13,0 13,0
34 14	4H V +1	-450	-13,0 13,0	5 23	3N S -4	-400	-15,0 15,0
11 --	Frirunde		-2,3	11 --	Frirunde		-2,3

29 A7654
Nord 95
Alle A63
QJ4
832 K109
10873 A2
KJ94 Q1082
K7 A632
QJ
KQJ64
75
10985

3R Ø -110

	K	R	H	S	N
NS	6	4	6	5	6
ØV	6	9	7	7	7

30 Q2
Øst 754
Ingen AK982
A54
AKJ87643 5
KQ102 9863
--- Q7543
10 KQ7
109
AJ
J106
J98632

5S Ø -450

	K	R	H	S	N
NS	7	7	2	2	4
ØV	5	6	10	11	9

Par	Kontr	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Resultat	Poeng
33 30	2N N +1	150	15,0 -15,0	14 16	2H V +2	-170	15,0 -15,0
21 9	1N N =	90	13,0 -13,0	3 27	4S V +1	-450	9,0 -9,0
12 18	1S N =	80	11,0 -11,0	4 26	4S V +1	-450	9,0 -9,0
32 31	1N Ø =	-90	9,0 -9,0	21 9	4S V +1	-450	9,0 -9,0
2 28	1N S -1	-100	2,0 -2,0	33 30	4S V +1	-450	9,0 -9,0
3 27	1N S -1	-100	2,0 -2,0	34 15	4S V +1	-450	9,0 -9,0
6 24	1S N -1	-100	2,0 -2,0	2 28	4S V +2	-480	-6,0 6,0
14 16	2S N -1	-100	2,0 -2,0	5 25	4S V +2	-480	-6,0 6,0
22 8	1S N -1	-100	2,0 -2,0	6 24	4S V +2	-480	-6,0 6,0
29 1	3H S -1	-100	2,0 -2,0	10 20	4S V +2	-480	-6,0 6,0
4 26	2R Ø +1	-110	-7,0 7,0	12 18	4S V +2	-480	-6,0 6,0
5 25	3R Ø =	-110	-7,0 7,0	19 11	4S V +2	-480	-6,0 6,0
19 11	3R V =	-110	-7,0 7,0	22 8	4S V +2	-480	-6,0 6,0
34 15	1N Ø +1	-120	-11,0 11,0	23 7	4S V +2	-480	-6,0 6,0
10 20	2H S -2	-200	-14,0 14,0	29 1	4S V +2	-480	-6,0 6,0
23 7	3S N -2	-200	-14,0 14,0	32 31	4S V +2	-480	-6,0 6,0
-- 13	Frirunde		2,0	-- 13	Frirunde		2,0

31	J82					32	865				
Syd	Q10542					Vest	K987				
N-S	K86					Ø-V	J542				
	106						KQ				
A6		K9753				1073		AKQ			
K9		J8				32		J104			
AQJ3		974				A963		Q107			
KQ872		A53				J962		A853			
	Q104						J942				
	A763						AQ65				
	1052						K8				
	J94						1074				
4S V	-420					3K V	-110				
	K R H S N						K R H S N				
NS	1 2 6 2 2					NS	4 5 7 5 6				
ØV	11 11 7 10 9					ØV	9 8 6 7 7				

Par	Kontr	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Resultat	Poeng
24 8	3N V -1	50	14,0 -14,0	30 2	1N Ø -2	200	15,0 -15,0
33 32	3N V -1	50	14,0 -14,0	5 27	1N Ø -1	100	9,0 -9,0
1 31	3N V =	-400	-1,0 1,0	18 14	1N Ø -1	100	9,0 -9,0
3 29	3N V =	-400	-1,0 1,0	22 10	1N Ø -1	100	9,0 -9,0
4 28	5K V =	-400	-1,0 1,0	33 32	1N Ø -1	100	9,0 -9,0
5 27	3N V =	-400	-1,0 1,0	34 16	1N Ø -1	100	9,0 -9,0
6 26	3N V =	-400	-1,0 1,0	1 31	2H S -1	-50	2,0 -2,0
11 21	3N V =	-400	-1,0 1,0	3 29	2H S -1	-50	2,0 -2,0
13 19	3N V =	-400	-1,0 1,0	6 26	1N Ø =	-90	-3,0 3,0
18 14	3N V =	-400	-1,0 1,0	7 25	1N Ø =	-90	-3,0 3,0
20 12	3N V =	-400	-1,0 1,0	11 21	1N Ø =	-90	-3,0 3,0
22 10	3N V =	-400	-1,0 1,0	13 19	1N Ø +1	-120	-10,0 10,0
23 9	3N V =	-400	-1,0 1,0	20 12	1N Ø +1	-120	-10,0 10,0
30 2	3N V =	-400	-1,0 1,0	23 9	1N Ø +1	-120	-10,0 10,0
34 16	3N V =	-400	-1,0 1,0	24 8	1N Ø +1	-120	-10,0 10,0
7 25	4S Ø =	-420	-15,0 15,0	4 28	1K Ø +3	-130	-15,0 15,0
15 --		Frirunde	1,5	15 --		Frirunde	1,5

33	KQJ10432			34	KJ865		
Nord	K8			Øst	8732		
Ingen	J7			N-S	J7		
	Q9				87		
A865		97		3		104	
---		1076542		Q106		K5	
K85		103		K852		Q10964	
J85432		A106		K9543		AQJ6	
	---				AQ972		
	AQJ93				AJ94		
	AQ9642				A3		
	K7				102		
3S N	140			4R Ø	-130		
	K R H S N				K R H S N		
NS	5 10 9 9 7			NS	3 3 8 8 7		
Ø	8 3 4 4 3			ØV	10 10 5 5 6		
V	: : : 3 2						

Par	Kontr	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Resultat	Poeng
21 13	4S S +1	450	15,0 -15,0	14 20	2S S =	110	15,0 -15,0
25 9	5K V -4	200	13,0 -13,0	2 32	5Rx Ø -1	100	10,0 -10,0
4 30	5R S -1	-50	8,0 -8,0	8 26	5Rx Ø -1	100	10,0 -10,0
16 18	4S N -1	-50	8,0 -8,0	19 15	5Kx V -1	100	10,0 -10,0
23 11	4S N -1	-50	8,0 -8,0	31 3	5Rx Ø -1	100	10,0 -10,0
31 3	4S N -1	-50	8,0 -8,0	6 28	5K Ø -1	50	4,0 -4,0
1 33	3N S -2	-100	-1,0 1,0	25 9	5R Ø -1	50	4,0 -4,0
6 28	5H S -2	-100	-1,0 1,0	1 33	4S S -1	-100	0,0 0,0
12 22	4S N -2	-100	-1,0 1,0	4 30	3S S -1	-100	0,0 0,0
19 15	4H S -2	-100	-1,0 1,0	12 22	4R Ø =	-130	-3,0 3,0
24 10	6R S -2	-100	-1,0 1,0	5 29	4R Ø +1	-150	-5,0 5,0
2 32	4S N -3	-150	-9,0 9,0	7 27	4S S -2	-200	-11,0 11,0
5 29	4H S -3	-150	-9,0 9,0	16 18	4S S -2	-200	-11,0 11,0
8 26	5S N -3	-150	-9,0 9,0	21 13	4S S -2	-200	-11,0 11,0
7 27	5S N -4	-200	-14,0 14,0	23 11	4S N -2	-200	-11,0 11,0
14 20	5H S -4	-200	-14,0 14,0	24 10	4S S -2	-200	-11,0 11,0
34 --		Frirunde	-1,0	34 --		Frirunde	-1,0

35 KQ6
Syd J953
Ø-V Q643
82
J 9732
AQ874 1062
A107 K9
KJ73 AQ106
A10854
K
J852
954

36 K87
Vest KJ732
Alle 10
AQ93
952 63
6 A1095
KQJ843 A92
764 K852
AQJ104
Q84
765
J10

4H V -620
K R H S N
NS 2 6 3 6 5
ØV 11 6 10 7 8

3S N 140
K R H S N
NS 7 4 9 9 6
ØV 6 8 4 4 7

Par	Kontr	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Resultat	Poeng
6 30	4H V -1	100	14,0 -14,0	22 14	4Hx N =	790	15,0 -15,0
13 23	4H V -1	100	14,0 -14,0	15 21	4H N =	620	13,0 -13,0
32 4	3H Ø =	-140	11,0 -11,0	6 30	3H N +1	170	11,0 -11,0
3 33	3H Ø +1	-170	3,0 -3,0	24 12	3S S =	140	9,0 -9,0
8 28	2H V +2	-170	3,0 -3,0	2 1	4S S -1	-100	0,0 0,0
20 16	2H V +2	-170	3,0 -3,0	3 33	4H N -1	-100	0,0 0,0
22 14	2H V +2	-170	3,0 -3,0	5 31	4H N -1	-100	0,0 0,0
24 12	2H V +2	-170	3,0 -3,0	8 28	4H N -1	-100	0,0 0,0
25 11	2H V +2	-170	3,0 -3,0	9 27	4H N -1	-100	0,0 0,0
34 18	2H Ø +2	-170	3,0 -3,0	13 23	4H N -1	-100	0,0 0,0
2 1	4H Ø =	-620	-9,0 9,0	20 16	4H N -1	-100	0,0 0,0
7 29	4H V =	-620	-9,0 9,0	25 11	4H N -1	-100	0,0 0,0
9 27	4H V =	-620	-9,0 9,0	7 29	3R V +1	-130	-9,0 9,0
15 21	4H V =	-620	-9,0 9,0	32 4	4S S -2	-200	-12,0 12,0
26 10	4H V =	-620	-9,0 9,0	34 18	4H N -2	-200	-12,0 12,0
5 31	4H V +1	-650	-15,0 15,0	26 10	4H N -3	-300	-15,0 15,0
-- 19		Frirunde	-0,7	-- 19		Frirunde	-0,7

37 K98
Nord Q84
N-S KQJ3
J32
AQ103 54
J32 AK1096
764 1098
KQ7 A96
J762
75
A52
10854

38 Q9
Øst A5
Ø-V 109642
A1064
A532 J8
K742 QJ10963
J5 AKQ
J32 Q9
K10764
8
873
K875

3N Ø -400
K R H S N
NS 5 5 4 5 4
ØV 8 7 9 8 9

3H Ø -140
K R H S N
NS 8 8 4 7 4
ØV 5 5 9 5 6

Par	Kontr	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Resultat	Poeng
3 2	4H Ø -1	50	14,0 -14,0	3 2	4H Ø -1	100	10,0 -10,0
34 19	4H Ø -1	50	14,0 -14,0	4 1	4H Ø -1	100	10,0 -10,0
23 15	1S S -1	-100	11,0 -11,0	6 32	4H Ø -1	100	10,0 -10,0
16 22	2H Ø =	-110	9,0 -9,0	16 22	4H Ø -1	100	10,0 -10,0
6 32	2H Ø +1	-140	-1,0 1,0	23 15	4H Ø -1	100	10,0 -10,0
8 30	3H Ø =	-140	-1,0 1,0	27 11	4H Ø -1	100	10,0 -10,0
9 29	2H Ø +1	-140	-1,0 1,0	14 24	2H V +1	-140	0,0 0,0
10 28	2H Ø +1	-140	-1,0 1,0	25 13	3H Ø =	-140	0,0 0,0
14 24	2H Ø +1	-140	-1,0 1,0	26 12	2H Ø +1	-140	0,0 0,0
18 20	3H Ø =	-140	-1,0 1,0	34 19	2H Ø +1	-140	0,0 0,0
25 13	3H Ø =	-140	-1,0 1,0	8 30	3H Ø +1	-170	-6,0 6,0
26 12	2H Ø +1	-140	-1,0 1,0	10 28	2H Ø +2	-170	-6,0 6,0
27 11	3H Ø =	-140	-1,0 1,0	7 31	4H Ø =	-620	-12,0 12,0
4 1	3H Ø +1	-170	-13,0 13,0	9 29	4H Ø =	-620	-12,0 12,0
7 31	2H Ø +2	-170	-13,0 13,0	18 20	4H Ø =	-620	-12,0 12,0
33 5	2H Ø +2	-170	-13,0 13,0	33 5	4H Ø =	-620	-12,0 12,0
21 --		Frirunde	1,9	21 --		Frirunde	1,9

39 Q106
Syd AK2
Alle KJ952
AQ
AK3 J8542
963 QJ104
Q104 A87
J952 4
97
875
63
K108763

40 J102
Vest A752
Ingen 1086
932
A974 KQ5
J103 8
Q4 A732
AJ87 K10654
863
KQ964
KJ95
Q

2S V -110

	K	R	H	S	N
NS	8	7	6	5	7
Ø	4	5	6	7	5
V	5	6	7	8	6

4S V -420

	K	R	H	S	N
NS	2	5	7	2	3
ØV	11	8	6	10	8

Par	Kontr	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Resultat	Poeng
10 30	3S Ø -1	100	13,0 -13,0	34 20	5K V -1	50	15,0 -15,0
15 25	3S Ø -1	100	13,0 -13,0	26 14	3Hx S -1	-100	13,0 -13,0
24 16	2S Ø -1	100	13,0 -13,0	7 33	3K V +2	-150	10,0 -10,0
1 6	1R N =	70	8,0 -8,0	11 29	4K V +1	-150	10,0 -10,0
27 13	1R N =	70	8,0 -8,0	15 25	1S Ø +4	-200	7,0 -7,0
9 31	2N N -1	-100	3,0 -3,0	4 3	5K V =	-400	3,0 -3,0
11 29	1R N -1	-100	3,0 -3,0	5 2	5K V =	-400	3,0 -3,0
22 18	1R N -1	-100	3,0 -3,0	9 31	5K V =	-400	3,0 -3,0
8 32	3K S -2	-200	-3,0 3,0	28 12	4S V =	-420	-1,0 1,0
19 21	1N N -2	-200	-3,0 3,0	19 21	3N V +1	-430	-5,0 5,0
34 20	3N N -2	-200	-3,0 3,0	22 18	3N V +1	-430	-5,0 5,0
4 3	2N N -3	-300	-10,0 10,0	27 13	3N V +1	-430	-5,0 5,0
7 33	3N N -3	-300	-10,0 10,0	1 6	4S V +1	-450	-12,0 12,0
26 14	3N S -3	-300	-10,0 10,0	8 32	4S V +1	-450	-12,0 12,0
28 12	2N N -3	-300	-10,0 10,0	10 30	4S V +1	-450	-12,0 12,0
5 2	5H N -5	-500	-15,0 15,0	24 16	4S V +1	-450	-12,0 12,0
-- 23		Frirunde	-0,8	-- 23		Frirunde	-0,8

41 1084
Nord ---
Ø-V K1098
AK9842
Q7632 KJ
954 AKQJ83
A73 6542
65 10
A95
10762
QJ
QJ73

42 K4
Øst 107
Alle 105
AKQJ1063
Q832 AJ1097
AK3 Q64
976 KQ32
985 7
65
J9852
AJ84
42

5K N 400

	K	R	H	S	N
NS	11	6	5	6	6
ØV	1	6	8	6	6

4S Ø -620

	K	R	H	S	N
NS	8	4	6	3	5
ØV	5	9	7	10	5

Par	Kontr	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Resultat	Poeng
12 30	5Kx N +1	650	15,0 -15,0	2 7	5S Ø -2	200	14,3 -14,3
9 33	5K N +1	420	12,0 -12,0	6 3	3S Ø +1	-170	7,7 -7,7
16 26	5K S +1	420	12,0 -12,0	8 1	3S Ø +1	-170	7,7 -7,7
2 7	4H Ø -3	300	9,0 -9,0	9 33	3S Ø +1	-170	7,7 -7,7
29 13	4Hx Ø -1	200	7,0 -7,0	16 26	3S Ø +1	-170	7,7 -7,7
6 3	3K N +3	170	1,0 -1,0	23 19	3S Ø +1	-170	7,7 -7,7
8 1	4K N +2	170	1,0 -1,0	5 4	4Nx N -1	-200	-0,3 0,3
10 32	4K N +2	170	1,0 -1,0	18 24	3S Ø +2	-200	-0,3 0,3
11 31	4K N +2	170	1,0 -1,0	34 21	3Nx N -1	-200	-0,3 0,3
28 14	4K N +2	170	1,0 -1,0	29 13	3N N -5	-500	-4,7 4,7
5 4	4H Ø -1	100	-6,0 6,0	10 32	4S V =	-620	-10,0 10,0
20 22	4H Ø -1	100	-6,0 6,0	11 31	4S Ø =	-620	-10,0 10,0
18 24	2H Ø =	-110	-9,0 9,0	12 30	4S Ø =	-620	-10,0 10,0
27 15	3H Ø =	-140	-11,0 11,0	28 14	4S Ø =	-620	-10,0 10,0
34 21	4H Ø =	-620	-13,0 13,0	27 15	5Kx N -3	-800	-15,0 15,0
23 19	3Hx Ø =	-730	-15,0 15,0	25 --		Frirunde	0,4
25 --		Frirunde	0,4	20 22		12C1c	8,1 -8,1

43 J9765

44 K4

Syd KQ
 Ingen K7
 QJ74
 Q432 AK8
 A9852 J3
 108 9532
 65 A1082
 10
 10764
 AQJ64
 K93

Vest A942
 N-S Q9743
 A9
 Q6 AJ1073
 K765 Q3
 A10 J862
 J10632 Q5
 9852
 J108
 K5
 K874

2N S 120
 K R H S N
 NS 8 9 7 6 8
 ØV 4 4 6 6 5

2S V -110
 K R H S N
 N 5 7 7 5 6
 S : 6 : : 5
 ØV 8 6 6 8 7

Par	Kontr	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Resultat	Poeng
30 14	3N N +1	430	15,0 -15,0	6 5	1N S =	90	15,0 -15,0
3 8	3N S =	400	12,0 -12,0	24 20	1N V -1	50	13,0 -13,0
10 1	3N S =	400	12,0 -12,0	13 31	2K V =	-90	11,0 -11,0
9 2	1N S +3	180	8,0 -8,0	7 4	2H N -1	-100	5,0 -5,0
11 33	2N S +2	180	8,0 -8,0	11 33	3R N -1	-100	5,0 -5,0
6 5	1N S +2	150	0,0 0,0	26 18	1N S -1	-100	5,0 -5,0
7 4	3H V -3	150	0,0 0,0	28 16	1N S -1	-100	5,0 -5,0
13 31	1N S +2	150	0,0 0,0	29 15	1N S -1	-100	5,0 -5,0
21 23	2N S +1	150	0,0 0,0	12 32	2S Ø =	-110	-1,0 1,0
26 18	2N S +1	150	0,0 0,0	9 2	1N V +1	-120	-3,0 3,0
29 15	2N N +1	150	0,0 0,0	21 23	2S Ø +1	-140	-5,0 5,0
28 16	1N S +1	120	-8,0 8,0	3 8	1N Ø +2	-150	-9,0 9,0
34 22	1N S +1	120	-8,0 8,0	19 25	1N V +2	-150	-9,0 9,0
24 20	2R S +1	110	-11,0 11,0	34 22	1N V +2	-150	-9,0 9,0
19 25	2R S =	90	-13,0 13,0	10 1	3R N -2	-200	-14,0 14,0
12 32	3N N -1	-50	-15,0 15,0	30 14	2R N -2	-200	-14,0 14,0
-- 27	Frirunde		-0,1	-- 27	Frirunde		-0,1

45 K642
 Nord 10964
 Alle J102
 86
 A5 Q97
 K08 532
 986543 AK7
 J3 AK102
 J1083
 AJ7
 Q
 Q9754

46 AQ84
 Øst J65
 Ingen K6
 K1093
 J1095 K3
 32 AQ1087
 942 A75
 Q742 A65
 762
 K94
 QJ1083
 J8

3N Ø -600
 K R H S N
 NS 5 3 5 6 3
 ØV 8 10 8 7 9

2R S 90
 K R H S N
 N 7 8 7 7 7
 S 6 : 6 : 6
 Ø 6 4 6 5 5
 V : 5 : : :

Par	Kontr	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Resultat	Poeng
8 5	3N Ø =	-600	13,0 -13,0	18 28	2R S +1	110	15,0 -15,0
11 2	3N Ø =	-600	13,0 -13,0	10 3	1N Ø -2	100	10,0 -10,0
30 16	3N Ø =	-600	13,0 -13,0	25 21	1N Ø -2	100	10,0 -10,0
7 6	3N Ø +1	-630	1,0 -1,0	27 19	2H Ø -2	100	10,0 -10,0
10 3	3N Ø +1	-630	1,0 -1,0	30 16	1N Ø -2	100	10,0 -10,0
12 1	3N Ø +1	-630	1,0 -1,0	13 33	1N S =	90	3,0 -3,0
13 33	3N Ø +1	-630	1,0 -1,0	22 24	2R S =	90	3,0 -3,0
20 26	3N Ø +1	-630	1,0 -1,0	31 15	1N S =	90	3,0 -3,0
22 24	3N Ø +1	-630	1,0 -1,0	14 32	1N Ø -1	50	-1,0 1,0
27 19	3N Ø +1	-630	1,0 -1,0	8 5	1N S -1	-50	-4,0 4,0
31 15	3N Ø +1	-630	1,0 -1,0	20 26	1N S -1	-50	-4,0 4,0
34 23	3N Ø +1	-630	1,0 -1,0	4 9	1N Ø =	-90	-9,0 9,0
4 9	3N Ø +2	-660	-10,0 10,0	7 6	1N Ø =	-90	-9,0 9,0
14 32	3N Ø +2	-660	-10,0 10,0	11 2	1N Ø =	-90	-9,0 9,0
18 28	3N Ø +3	-690	-14,0 14,0	12 1	2R S -2	-100	-13,0 13,0
25 21	3N Ø +3	-690	-14,0 14,0	34 23	2H Ø =	-110	-15,0 15,0
29 --	Frirunde		1,7	29 --	Frirunde		1,7

47 9
 Syd A

48 9
 Vest K8732

N-S	KQ10632	Ø-V	K64
	A8742		A973
J1087	32	AJ106543	K82
K2	Q87654	6	A104
AJ874	---	73	QJ1098
K5	QJ963	Q64	102
	AKQ654		Q7
	J1093		QJ95
	95		A52
	10		KJ85

4S N 620		4Sx V 200	
	K R H S N		K R H S N
N	7 10 5 10 7	NS	9 6 10 4 5
S	: 9 : 9 :	ØV	2 7 3 9 7
ØV	6 3 7 3 5		

Par	Kontr	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Resultat	Poeng
13 2	3Nx V -4	800	15,0 -15,0	15 33	4H S =	420	15,0 -15,0
30 18	4S S +1	650	13,0 -13,0	23 25	3H N +1	170	13,0 -13,0
15 33	3N S +1	630	11,0 -11,0	5 10	4S V -1	100	9,0 -9,0
11 4	3N S =	600	9,0 -9,0	21 27	4S V -1	100	9,0 -9,0
34 24	5Hx V -3	500	7,0 -7,0	32 16	4S V -1	100	9,0 -9,0
19 29	2R V -6	300	4,0 -4,0	11 4	4H N -1	-50	3,0 -3,0
21 27	4Hx Ø -2	300	4,0 -4,0	19 29	4H N -1	-50	3,0 -3,0
9 6	2S S +3	200	1,0 -1,0	34 24	5H N -1	-50	3,0 -3,0
28 20	4H Ø -2	100	-1,0 1,0	8 7	3S V =	-140	-7,0 7,0
8 7	3N S -1	-100	-7,0 7,0	9 6	3S V =	-140	-7,0 7,0
12 3	3N N -1	-100	-7,0 7,0	12 3	3S V =	-140	-7,0 7,0
23 25	3S S -1	-100	-7,0 7,0	13 2	3S V =	-140	-7,0 7,0
26 22	4S S -1	-100	-7,0 7,0	14 1	3S V =	-140	-7,0 7,0
32 16	3S S -1	-100	-7,0 7,0	26 22	3S V =	-140	-7,0 7,0
5 10	3N N -2	-200	-13,0 13,0	30 18	3S V =	-140	-7,0 7,0
14 1	5Kx N -3	-800	-15,0 15,0	28 20	4Sx V +1	-990	-15,0 15,0
31 --	Frirunde		1,4	31 --	Frirunde		1,4

49	103	50	AQJ5
Nord	J7	Øst	QJ87
Ingen	AJ1054	N-S	94
	AK72		Q102
K965	AJ4	983	K6
962	AKQ10	942	A63
KQ8	72	QJ1065	AK3
QJ9	10853	AK	J9864
	Q872		10742
	8543		K105
	963		872
	64		753

3N V -400		5R Ø -400	
	K R H S N		K R H S N
NS	3 7 3 4 3	NS	2 2 5 6 3
Ø	9 5 9 9 8	ØV	9 11 7 7 9
V	: : : : 9		

Par	Kontr	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Resultat	Poeng
16 1	3N V -3	150	15,0 -15,0	9 8	3N Ø -1	50	15,0 -15,0
13 4	2N Ø -2	100	12,0 -12,0	12 5	2K Ø +3	-150	11,0 -11,0
34 25	4S V -2	100	12,0 -12,0	15 2	2R V +3	-150	11,0 -11,0
24 26	2R N =	90	9,0 -9,0	32 18	2K V +3	-150	11,0 -11,0
10 7	3S V -1	50	6,0 -6,0	6 11	3N Ø =	-400	0,0 0,0
29 21	3S V -1	50	6,0 -6,0	10 7	3N Ø =	-400	0,0 0,0
9 8	2S V =	-110	-2,0 2,0	13 4	3N Ø =	-400	0,0 0,0
12 5	2S V =	-110	-2,0 2,0	20 30	3N Ø =	-400	0,0 0,0
14 3	2S V =	-110	-2,0 2,0	22 28	3N Ø =	-400	0,0 0,0
15 2	1S V +1	-110	-2,0 2,0	24 26	3N Ø =	-400	0,0 0,0
27 23	1S V +1	-110	-2,0 2,0	27 23	3N Ø =	-400	0,0 0,0
32 18	1S V +1	-110	-2,0 2,0	31 19	3N Ø =	-400	0,0 0,0
6 11	2N V =	-120	-9,0 9,0	34 25	3N Ø +2	-460	-9,0 9,0
20 30	3N V +1	-430	-13,0 13,0	14 3	3N Ø +3	-490	-13,0 13,0
22 28	3N V +1	-430	-13,0 13,0	16 1	3N Ø +3	-490	-13,0 13,0
31 19	3N V +1	-430	-13,0 13,0	29 21	3N Ø +3	-490	-13,0 13,0
33 --	Frirunde		-3,5	33 --	Frirunde		-3,5

51	96	52	Q87
Syd	85	Vest	KJ7652
Ø-V	J43	Alle	AK

QJ7632		J6	
AQ542	K83	K1095	J632
Q	KJ1062	104	A93
K982	AQ10	108	QJ975
A54	K9	AK985	4
	J107		A4
	A9743		Q8
	765		6432
	108		Q10732

6N V -1440		45x V 500	
	K R H S N		K R H S N
NS	5 1 2 1 1	NS	8 5 8 5 9
ØV	8 12 11 12 12	ØV	5 7 4 8 4

Par	Kontr	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Resultat	Poeng
28 24	75x Ø -1	200	15,0 -15,0	32 20	3K V -4	400	15,0 -15,0
15 4	5S V +1	-680	11,0 -11,0	15 4	2H N +2	170	12,0 -12,0
31 21	4S V +2	-680	11,0 -11,0	33 19	2H N +2	170	12,0 -12,0
33 19	4S V +2	-680	11,0 -11,0	1 18	2H N +1	140	7,0 -7,0
1 18	6S V =	-1430	-1,0 1,0	14 5	2H N +1	140	7,0 -7,0
7 12	6S V =	-1430	-1,0 1,0	16 3	2H N +1	140	7,0 -7,0
10 9	6S V =	-1430	-1,0 1,0	25 27	2H N =	110	2,0 -2,0
11 8	6S V =	-1430	-1,0 1,0	34 26	2H N =	110	2,0 -2,0
13 6	6S V =	-1430	-1,0 1,0	7 12	3S V -1	100	-6,0 6,0
23 29	6S V =	-1430	-1,0 1,0	10 9	2S V -1	100	-6,0 6,0
25 27	6S V =	-1430	-1,0 1,0	11 8	3S V -1	100	-6,0 6,0
30 22	6S V =	-1430	-1,0 1,0	23 29	2S Ø -1	100	-6,0 6,0
34 26	6S V =	-1430	-1,0 1,0	30 22	3S Ø -1	100	-6,0 6,0
14 5	6N V =	-1440	-13,0 13,0	31 21	3S Ø -1	100	-6,0 6,0
16 3	6N Ø =	-1440	-13,0 13,0	13 6	2S V =	-110	-14,0 14,0
32 20	6N Ø =	-1440	-13,0 13,0	28 24	2S Ø =	-110	-14,0 14,0
-- 2		Frirunde	-1,0	-- 2		Frirunde	-1,0

53	3	54	642
Nord	K74	Øst	AQ982
N-S	83	Ø-V	AK5
	AQJ10973		95
KQ95	A876	83	AQJ75
Q86	102	1065	73
AQJ97	K6542	Q108	J73
4	82	KQJ74	A108
	J1042		K109
	AJ953		KJ4
	10		9642
	K65		632

5Rx Ø 100		2H S 110	
	K R H S N		K R H S N
NS	11 3 10 4 4	NS	5 7 8 5 7
ØV	1 10 1 9 1	ØV	8 5 4 7 6

Par	Kontr	Resultat	Poeng	Par	Kontr	Resultat	Poeng
16 5	3Kx N +3	1270	15,0 -15,0	1 20	2H N +1	140	6,0 -6,0
31 23	5Kx N +1	950	13,0 -13,0	2 19	3H N =	140	6,0 -6,0
29 25	4H S =	620	11,0 -11,0	8 13	2H N +1	140	6,0 -6,0
1 20	3K N +3	170	9,0 -9,0	11 10	3H N =	140	6,0 -6,0
14 7	4R V -1	50	5,0 -5,0	12 9	3H N =	140	6,0 -6,0
18 3	4S Ø -1	50	5,0 -5,0	15 6	3H N =	140	6,0 -6,0
26 28	4S V -1	50	5,0 -5,0	18 3	3H N =	140	6,0 -6,0
2 19	5H S -1	-100	0,0 0,0	22 32	3H N =	140	6,0 -6,0
30 24	5K N -1	-100	0,0 0,0	30 24	3H N =	140	6,0 -6,0
33 21	3R V =	-110	-3,0 3,0	31 23	2H N +1	140	6,0 -6,0
34 27	4R V =	-130	-5,0 5,0	14 7	2H N =	110	-7,0 7,0
8 13	4H S -2	-200	-10,0 10,0	26 28	2H N =	110	-7,0 7,0
11 10	5Hx S -1	-200	-10,0 10,0	33 21	2H N =	110	-7,0 7,0
12 9	5Hx S -1	-200	-10,0 10,0	29 25	3H N -1	-50	-12,0 12,0
22 32	5Kx N -1	-200	-10,0 10,0	34 27	3H N -1	-50	-12,0 12,0
15 6	4S Ø =	-420	-15,0 15,0	16 5	2S Ø +1	-140	-15,0 15,0
-- 4		Frirunde	-2,4	-- 4		Frirunde	-2,4

[PBN](#) (Portable Bridge Notation) er et format som kan brukes til å lagre kortfordelinger, spillstensiler, turneringsresultat eller annen bridgeinformasjon på en enkel måte. Denne filen inneholder sluttresultatet samt alle spillstensiler og spill. Ruter kan importere kortfiler i PBN-format. Det finnes en [PBN-hjemmeside](#) hvor du kan lese mer.